



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33.ВЛ.02.346.П.000018.05.05 ОТ 25.05.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Генераторы горячего воздуха моделей: Supercomo, TS, GAS Heaters: M (M2), F1, Evoluzione, K
Генераторы абсорбционные горячей и холодной воды и тепловые насосы моделей: ACF, AYF, RTCF, RTYF, AY, Multi AY, GAHP A, GAHP AR, Multi GAHP AR, GAHP W, GA-HR.

изготовленная в соответствии

В соответствии с требованиями норм безопасности, качества ЕС и РФ

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"

Организация-изготовитель

"Robur Spa" V.le Parigi 4-6, Verdellino-Zingonia, Italy (Италия)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Robur Spa" V.le Parigi 4-6, Verdellino-Zingonia, Italy (Италия)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Декларация соответствия, гарантийное письмо "Robur Spa"

№0095389

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Уровень звука и эквивалентный уровень звука (дБА)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

60-80

Область применения:

для обогрева производственных и складских помещений

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:


в соответствии с требованиями норм безопасности, качества ЕС и РФ и инструкцией по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с требованиями норм безопасности, качества ЕС и РФ

Заключение действительно до

25.05.2010 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись

Е.А.Лисицин

Бланк N 0095389